



meranti glaslatten met FSC® keurmerk

AVABEL NEDERLAND BV

Dijkgraaf 32
6921 RL Duiven

Telefoon: (026) 319 32 22
Fax: (026) 312 00 61
Email: verkoop@avabel.nl
Internet: www.avabel.nl

Handelsregister 09040748
BTW nrNL003801871B01

Met ruim 40 jaar ervaring in het leveren van glaslatten kan Avabel Nederland BV zichzelf wel een expert noemen op het gebied van glaslatten. Waar het begon met een beperkt assortiment van enkele modellen in één kleur en één soort hout, is het aanbod tegenwoordig uitgebreid tot meer dan 60 standaardmodellen in verschillende kleuren en diverse materialen. Op onze website kunt u een handig modellenblad downloaden waar al deze modellen bij elkaar zijn afgebeeld.

En hoewel het tropisch hardhout meranti nog steeds het meest gebruikte materiaal is voor glaslatten, zijn wij ons er ook bewust op zoek naar zinvolle alternatieven voor deze houtsoort. Alternatieven die minder milieu- en omgevingschade aanrichten bij het produceren van het hout, die langer en onderhoudsarm meegaan in het nederlandse klimaat, of glaslatten waar helemaal geen hout meer in voorkomt!

Maar gezien de kwaliteiten van meranti zal het materiaal niet gauw verdwijnen van de beglazingsmarkt. Wij willen echter niet dat er voor ons product op onverantwoorde wijze bossen worden gekapt of de lokale bevolking en fauna schade wordt aangericht. Avabel stimuleert het gebruik van houten producten en koopt alleen in bij producenten die meewerken aan verantwoord bosbeheer. Een aanzienlijk deel van het hout dat wij inkopen is voorzien van een FSC-certificaat.



Onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing; deze zijn terug te vinden [aan het eind van dit document](#)



FSC®

Het Forest Stewardship Council® (FSC) is een internationale non-profitorganisatie die het uiteindelijke doel heeft om te zorgen voor duurzame bosbouw. Voor dit doel heeft FSC een wereldwijde standaard voor bosbeheer opgesteld. De basis voor genoemde standaard, die per land of regio verder wordt uitgewerkt om te voldoen aan de nationale of regionale omstandigheden, zijn de 10 FSC-principes.

Als de beheerders en eigenaren van het bos zich aan deze standaard houden, kan het bos worden gecertificeerd. Maar behalve verantwoord bosbeheer let FSC ook op de bescherming van bedreigde dier- en plantensoorten. Het beveiligt ook de rechten van inheemse volkeren en arbeiders. Een FSC-gecertificeerd bos wordt beheerd volgens strikte principes en criteria die het bos op lange termijn als een ecosysteem kunnen ondersteunen. Dit alles wordt wereldwijd gecontroleerd door onafhankelijke inspecteurs.

Door de hele keten heen, van bos tot uiteindelijke glaslat, wordt het hout verwerkt door FSC gecertificeerde bedrijven. De bosbeheerder, de houtzagerij, de schaverij en de leverancier van de uiteindelijke glaslat moet FSC gecertificeerd zijn om zo een ononderbroken keten te vormen van grondstof tot eindproduct dat gecontroleerd kan worden door de onafhankelijke inspecteurs. Uiteindelijk komt de glaslat in het schap met het FSC-logo en dat geeft u als klant een signaal dat dit houtproducten zijn die afkomstig zijn van duurzaam bosgebruik.



**Het keurmerk voor
verantwoord
bosbeheer**

De meranti glaslatten die genoemd worden in deel 3C van onze catalogus zijn FSC gecertificeerd. Voor deze modellen glaslatten is Avabel Nederland BV gecertificeerd met FSC-certificaatnummer CU-COC-810449.

DRIE REDENEN OM FSC® HOUT TE GEBRUIKEN

1. natuurvriendelijk

In de FSC standaard wordt het behoud van het leefgebied van planten en dieren ingevuld. Bossen met grote natuur- en cultuurwaarde worden bespaard. In de FSC gecertificeerde bossen waar wel wordt gekapt, krijgt het bos na de houtkap de kans zich te herstellen. In deze herstelperiode is de houtkap altijd minder dan de bijgroei van het bos.

2. sociaal


De rechten voor de lokale bevolking en de bosarbeiders worden gerespecteerd en vastgelegd in de FSC standaard. In deze standaard zijn ook de voorwaarden opgenomen voor goede arbeidsomstandigheden op het gebied van werktijden, loon, veiligheid en training.

3. economisch

Verantwoord bosbeheer levert veel duurzame directe en indirecte werkgelegenheid op in een gebied met een FSC gecertificeerd bos. Het levert inkomsten voor de lokale bevolking. Doordat het bos duurzaam wordt beheerd, levert dit een continue stroom van inkomstop op die de bevolking zal stimuleren het bos te beheren en te behouden.

Onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing; deze zijn terug te vinden [aan het eind van dit document](#)


MERANTI GLASLATTEN MET FSC KEUR



model D12-14, FSC gecertificeerd

Afmeting 12x14 mm, 15° afgeschuind
20 lengtes per bundel


L23036000.XX	Glaslat D12-14, meranti volhout FSC gecertificeerd, onbehandeld
L23038011.XX	Glaslat D12-14, meranti volhout FSC gecertificeerd, 2x geground RAL1013 parelwit
L23038152.XX	Glaslat D12-14, meranti volhout FSC gecertificeerd, 2x geground RAL7045 telegrijs
L23038137.XX	Glaslat D12-14, meranti volhout FSC gecertificeerd, 2x geground RAL7026 granietgrijs
L23039137.XX	Glaslat D12-14, meranti volhout FSC gecertificeerd, 3x geground RAL1013 parelwit



model D17-15, FSC gecertificeerd

Afmeting 17x15 mm, 10° afgeschuind
20 lengtes per bundel

L24036000.XX	Glaslat D17-15, meranti volhout FSC gecertificeerd, onbehandeld
L24038011.XX	Glaslat D17-15, meranti volhout FSC gecertificeerd, 2x geground RAL1013 parelwit
L24038152.XX	Glaslat D17-15, meranti volhout FSC gecertificeerd, 2x geground RAL7045 telegrijs
L24038137.XX	Glaslat D17-15, meranti volhout FSC gecertificeerd, 2x geground RAL7026 granietgrijs
L24039011.XX	Glaslat D17-15, meranti volhout FSC gecertificeerd, 3x geground RAL1013 parelwit
L24039011.XX	Glaslat D17-15, meranti volhout FSC gecertificeerd, 3x geground RAL7045 telegrijs
L24039152.XX	Glaslat D17-15, meranti volhout FSC gecertificeerd, 3x geground RAL7026 granietgrijs




model D17-15/s, FSC gecertificeerd

Afmeting 17x15 mm, 10° afgeschuind, met kitsponning 3x4 mm
20 lengtes per bundel

L25036000.XX	Glaslat D17-15,/s, meranti volhout FSC gecertificeerd, onbehandeld
L25038011.XX	Glaslat D17-15,/s, meranti volhout FSC gecertificeerd, 2x geground RAL1013 parelwit
L25038152.XX	Glaslat D17-15,/s, meranti volhout FSC gecertificeerd, 2x geground RAL7045 telegrijs
L25038137.XX	Glaslat D17-15,/s, meranti volhout FSC gecertificeerd, 2x geground RAL7026 granietgrijs
L25039011.XX	Glaslat D17-15,/s, meranti volhout FSC gecertificeerd, 3x geground RAL1013 parelwit
L25039152.XX	Glaslat D17-15,/s, meranti volhout FSC gecertificeerd, 3x geground RAL7045 telegrijs
L25039137.XX	Glaslat D17-15,/s, meranti volhout FSC gecertificeerd, 3x geground RAL7026 granietgrijs

Onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing; deze zijn terug te vinden [aan het eind van dit document](#)


MERANTI GLASLATTEN MET FSC KEUR



model D17-19, FSC gecertificeerd

Afmeting 17x19 mm, 10° afgeschuind
20 lengtes per bundel


L30036000.XX	Glaslat D17-19, meranti volhout FSC gecertificeerd, onbehandeld
L30038011.XX	Glaslat D17-19, meranti volhout FSC gecertificeerd, 2x geground RAL1013 parelwit
L30038152.XX	Glaslat D17-19, meranti volhout FSC gecertificeerd, 2x geground RAL7045 telegrijs
L30038137.XX	Glaslat D17-19, meranti volhout FSC gecertificeerd, 2x geground RAL7026 granietgrijs
L30039011.XX	Glaslat D17-19, meranti volhout FSC gecertificeerd, 3x geground RAL1013 parelwit
L30039152.XX	Glaslat D17-19, meranti volhout FSC gecertificeerd, 3x geground RAL7045 telegrijs
L30039137.XX	Glaslat D17-19, meranti volhout FSC gecertificeerd, 3x geground RAL7026 granietgrijs



model D17-19/s, FSC gecertificeerd

Afmeting 17x19 mm, 10° afgeschuind, met sponning 3x4 mm
20 lengtes per bundel

L31036000.XX	Glaslat D17-19/s, meranti volhout FSC gecertificeerd, onbehandeld
L31038011.XX	Glaslat D17-19/s, meranti volhout FSC gecertificeerd, 2x geground RAL1013 parelwit
L31038152.XX	Glaslat D17-19/s, meranti volhout FSC gecertificeerd, 2x geground RAL7045 telegrijs
L31038137.XX	Glaslat D17-19/s, meranti volhout FSC gecertificeerd, 2x geground RAL7026 granietgrijs
L31039011.XX	Glaslat D17-19/s, meranti volhout FSC gecertificeerd, 3x geground RAL1013 parelwit
L31039152.XX	Glaslat D17-19/s, meranti volhout FSC gecertificeerd, 3x geground RAL7045 telegrijs
L31039137.XX	Glaslat D17-19/s, meranti volhout FSC gecertificeerd, 3x geground RAL7026 granietgrijs



model A17-15R, FSC gecertificeerd


Afmeting 17x15mm, 2 ronde hoeken R=3
20 lengtes per bundel

L03036000.XX	Glaslat A17-15R, meranti volhout FSC gecertificeerd, onbehandeld
L03038011.XX	Glaslat A17-15R, meranti volhout FSC gecertificeerd, 2x geground RAL1013 parelwit
L03038152.XX	Glaslat A17-15R, meranti volhout FSC gecertificeerd, 2x geground RAL7045 telegrijs
L03038137.XX	Glaslat A17-15R, meranti volhout FSC gecertificeerd, 2x geground RAL7026 granietgrijs
L03039011.XX	Glaslat A17-15R, meranti volhout FSC gecertificeerd, 3x geground RAL1013 parelwit
L03039152.XX	Glaslat A17-15R, meranti volhout FSC gecertificeerd, 3x geground RAL7045 telegrijs
L03039137.XX	Glaslat A17-15R, meranti volhout FSC gecertificeerd, 3x geground RAL7026 granietgrijs

Onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing; deze zijn terug te vinden [aan het eind van dit document](#)




MERANTI GLASLATTEN MET FSC KEUR



model A17-17R, FSC gecertificeerd

Afmeting 17x17 mm, 2 ronde hoeken R=3
20 lengtes per bundel


L04036000.XX	Glaslat A17-17R, meranti volhout FSC gecertificeerd, onbehandeld
L04038011.XX	Glaslat A17-17R, meranti volhout FSC gecertificeerd, 2x gegrond RAL1013 parelwit
L04038152.XX	Glaslat A17-17R, meranti volhout FSC gecertificeerd, 2x gegrond RAL7045 telegrijs
L04038137.XX	Glaslat A17-17R, meranti volhout FSC gecertificeerd, 2x gegrond RAL7026 granietgrijs
L04039011.XX	Glaslat A17-17R, meranti volhout FSC gecertificeerd, 3x gegrond RAL1013 parelwit
L04039152.XX	Glaslat A17-17R, meranti volhout FSC gecertificeerd, 3x gegrond RAL7045 parelwit
L04039137.XX	Glaslat A17-17R, meranti volhout FSC gecertificeerd, 3x gegrond RAL7026 granietgrijs



model A17-20, FSC gecertificeerd

Afmeting 17x20mm, 1 ronde hoek R=3
20 lengtes per bundel


L08036000.XX	Glaslat A17-20, meranti volhout FSC gecertificeerd, onbehandeld
L08038011.XX	Glaslat A17-20, meranti volhout FSC gecertificeerd, 2x gegrond RAL1013 parelwit
L08038152.XX	Glaslat A17-20, meranti volhout FSC gecertificeerd, 2x gegrond RAL 7045 telegrijs
L08038137.XX	Glaslat A17-20, meranti volhout FSC gecertificeerd, 2x gegrond RAL 7026 granietgrijs
L08039011.XX	Glaslat A17-20, meranti volhout FSC gecertificeerd, 3x gegrond RAL 1013 parelwit
L08039152.XX	Glaslat A17-20, meranti volhout FSC gecertificeerd, 3x gegrond RAL 7045 telegrijs
L08039137.XX	Glaslat A17-20, meranti volhout FSC gecertificeerd, 3x gegrond RAL 7026 granietgrijs



model A25-25, FSC gecertificeerd

Afmeting 25x25mm, 1 ronde hoek R=3
12 lengtes per bundel

L13036000.XX	Glaslat A25-25, meranti volhout FSC gecertificeerd, onbehandeld
L13038011.XX	Glaslat A25-25, meranti volhout FSC gecertificeerd, 2x gegrond RAL1013 parelwit
L13038152.XX	Glaslat A25-25, meranti volhout FSC gecertificeerd, 2x gegrond RAL7045 telegrijs
L13038137.XX	Glaslat A25-25, meranti volhout FSC gecertificeerd, 2x gegrond RAL7026 granietgrijs
L13039011.XX	Glaslat A25-25, meranti volhout FSC gecertificeerd, 3x gegrond RAL1013 parelwit
L13039152.XX	Glaslat A25-25, meranti volhout FSC gecertificeerd, 3x gegrond RAL7045 telegrijs
L13039137.XX	Glaslat A25-25, meranti volhout FSC gecertificeerd, 3x gegrond RAL7026 granietgrijs




model A8-30, FSC gecertificeerd

Afmeting 8x30 mm, sponningverhogende lat
20 lengtes per bundel

L02036000.XX	Glaslat A8-30, meranti volhout FSC gecertificeerd, onbehandeld
L02038011.XX	Glaslat A8-30, meranti volhout FSC gecertificeerd, 2x gegrond RAL1013 parelwit
L02038152.XX	Glaslat A8-30, meranti volhout FSC gecertificeerd, 2x gegrond RAL7045 telegrijs
L02038137.XX	Glaslat A8-30, meranti volhout FSC gecertificeerd, 2x gegrond RAL7026 granietgrijs

Onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing; deze zijn terug te vinden [aan het eind van dit document](#)


MERANTI GLASLATTEN MET FSC KEUR



model K13-32, FSC gecertificeerd

Afmeting 13x32mm, sponning 3x16 mm
20 lengtes per bundel


L50036000.XX	Opdeklat K13-32, meranti volhout FSC gecertificeerd, onbehandeld
L50038011.XX	Opdeklat K13-32, meranti volhout FSC gecertificeerd, 2x geground RAL1013 parelwit
L50038152.XX	Opdeklat K13-32, meranti volhout FSC gecertificeerd, 2x geground RAL7045 telegrijs
L50038137.XX	Opdeklat K13-32, meranti volhout FSC gecertificeerd, 2x geground RAL7026 granietgrijs
L50039011.XX	Opdeklat K13-32, meranti volhout FSC gecertificeerd, 3x geground RAL1013 parelwit
L50039152.XX	Opdeklat K13-32, meranti volhout FSC gecertificeerd, 3x geground RAL7045 telegrijs
L50039137.XX	Opdeklat K13-32, meranti volhout FSC gecertificeerd, 3x geground RAL7026 granietgrijs



model K13-32/5, FSC gecertificeerd

Afmeting 13x32mm, sponning 5x16 mm
20 lengtes per bundel

L51036000.XX	Opdeklat K13-32/5, meranti volhout FSC gecertificeerd, onbehandeld
L51038011.XX	Opdeklat K13-32/5, meranti volhout FSC gecertificeerd, 2x geground RAL1013 parelwit
L51038152.XX	Opdeklat K13-32/5, meranti volhout FSC gecertificeerd, 2x geground RAL7045 telegrijs
L51038137.XX	Opdeklat K13-32/5, meranti volhout FSC gecertificeerd, 2x geground RAL7026 granietgr.
L51039011.XX	Opdeklat K13-32/5, meranti volhout FSC gecertificeerd, 3x geground RAL1013 parelwit
L51039152.XX	Opdeklat K13-32/5, meranti volhout FSC gecertificeerd, 3x geground RAL7045 telegrijs
L51039137.XX	Opdeklat K13-32/5, meranti volhout FSC gecertificeerd, 3x geground RAL7026 granietgr.




model K15-32/7, FSC gecertificeerd

Afmeting 15x32mm, sponning 7x16 mm
20 lengtes per bundel

L52036000.XX	Opdeklat K15-32/7, meranti volhout FSC gecertificeerd, onbehandeld
L52038011.XX	Opdeklat K15-32/7, meranti volhout FSC gecertificeerd, 2x geground RAL1013 parelwit
L52038152.XX	Opdeklat K15-32/7, meranti volhout FSC gecertificeerd, 2x geground RAL7045 telegrijs
L52038137.XX	Opdeklat K15-32/7, meranti volhout FSC gecertificeerd, 2x geground RAL7026 granietgr.
L52039011.XX	Opdeklat K15-32/7, meranti volhout FSC gecertificeerd, 3x geground RAL1013 parelwit
L52039152.XX	Opdeklat K15-32/7, meranti volhout FSC gecertificeerd, 3x geground RAL7045 telegrijs
L52039137.XX	Opdeklat K15-32/7, meranti volhout FSC gecertificeerd, 3x geground RAL7026 granietgr.

Onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing; deze zijn terug te vinden [aan het eind van dit document](#)


MERANTI GLASLATTEN MET FSC KEUR



model K25-37/13, FSC gecertificeerd

Afmeting 25x37mm, sponning 7x16 mm
12 lengtes per bundel


L54036000.XX	Opdeklat K25-37/13, meranti volhout FSC gecertificeerd, onbehandeld
L54038011.XX	Opdeklat K25-37/13, meranti volhout FSC gecertificeerd, 2x gegrond RAL1013 parelwit
L54038152.XX	Opdeklat K25-37/13, meranti volhout FSC gecertificeerd, 2x gegrond RAL7045 telegrijs
L54038137.XX	Opdeklat K25-37/13, meranti volhout FSC gecertificeerd, 2x gegrond RAL7026 granietgr.



model H13-32, FSC gecertificeerd

Afmeting 13x32mm
20 lengtes per bundel


L46036000.XX	Opdeklat H13-32, meranti volhout FSC gecertificeerd, onbehandeld
L46038011.XX	Opdeklat H13-32, meranti volhout FSC gecertificeerd, 2x gegrond RAL1013 parelwit
L46038152.XX	Opdeklat H13-32, meranti volhout FSC gecertificeerd, 2x gegrond RAL7045 telegrijs
L46038137.XX	Opdeklat H13-32, meranti volhout FSC gecertificeerd, 2x gegrond RAL7026 granietgrijs
L46039011.XX	Opdeklat H13-32, meranti volhout FSC gecertificeerd, 3x gegrond RAL1013 parelwit
L46039152.XX	Opdeklat H13-32, meranti volhout FSC gecertificeerd, 3x gegrond RAL7045 telegrijs
L46039137.XX	Opdeklat H13-32, meranti volhout FSC gecertificeerd, 3x gegrond RAL7026 granietgrijs



model H13-37, FSC gecertificeerd

Afmeting 13x37mm
12 lengtes per bundel

L47036000.XX	Opdeklat H13-37, meranti volhout FSC gecertificeerd, onbehandeld
L47038011.XX	Opdeklat H13-37, meranti volhout FSC gecertificeerd, 2x gegrond RAL1013 parelwit
L47039011.XX	Opdeklat H13-37, meranti volhout FSC gecertificeerd, 3x gegrond RAL1013 parelwit



model H13-45, FSC gecertificeerd


Afmeting 13x45mm
12 lengtes per bundel

L48036000.XX	Opdeklat H13-45, meranti volhout FSC gecertificeerd, onbehandeld
L48038011.XX	Opdeklat H13-45, meranti volhout FSC gecertificeerd, 2x gegrond RAL1013 parelwit
L48039011.XX	Opdeklat H13-45, meranti volhout FSC gecertificeerd, 2x gegrond RAL7045 telegrijs

Onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing; deze zijn terug te vinden [aan het eind van dit document](#)



MERANTI GLASLATTEN MET FSC KEUR



neuslatten P15 t/m P45, FSC gecertificeerd


Glaszijde 18 mm. Bovenzijde 15°, onderzijde 10° afgeschuind.
8 lengtes per bundel

	onbehandeld	3x RAL1013 parelwit	3x RAL7045 telegrijs	3x RAL7026 granietgrijs
neuslat P15, meranti volhout FSC gecertificeerd	L72036000.XX	L72039011.XX	L72039152.XX	L72039137.XX
neuslat P20, meranti volhout FSC gecertificeerd	L73036000.XX	L73039011.XX	L73039152.XX	L73039137.XX
neuslat P25, meranti volhout FSC gecertificeerd	L74036000.XX	L74039011.XX	L74039152.XX	L74039137.XX
neuslat P30, meranti volhout FSC gecertificeerd	L75036000.XX	L75039011.XX	L75039152.XX	L75039137.XX
neuslat P35, meranti volhout FSC gecertificeerd	L76036000.XX	L76039011.XX	L76039152.XX	L76039137.XX
neuslat P40, meranti volhout FSC gecertificeerd	L77036000.XX	L77039011.XX	L77039152.XX	L77039137.XX
neuslat P45, meranti volhout FSC gecertificeerd	L78036000.XX	L78039011.XX	L78039152.XX	L78039137.XX

Onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing; deze zijn terug te vinden [aan het eind van dit document](#)



MERANTI GLASLATTEN MET FSC KEUR



neuslatten P50 t/m 75, FSC gecertificeerd

Glaszijde 18 mm. Bovenzijde 15°, onderzijde 10° afgeschuind.

P50 verpakt per 8 lengtes, P55 t/m P75 verpakt per 4 lengtes per bundel

	onbehandeld	3x RAL1013 parelwit	3x RAL7045 telegrijs	3x RAL7026 granietgrijs
neuslat model P50, meranti volhout FSC gecertificeerd	L79036000.XX	L79039011.XX	L79039152.XX	L79039137.XX
neuslat model P55, meranti volhout FSC gecertificeerd	L80036000.XX	L80039011.XX	L80039152.XX	L80039137.XX
neuslat model P60, meranti volhout FSC gecertificeerd	L82036000.XX	L82039011.XX	L82039152.XX	L82039137.XX
neuslat model P65, meranti volhout FSC gecertificeerd	L83036000.XX	L83039011.XX	L83039152.XX	L83039137.XX
neuslat model P70, meranti volhout FSC gecertificeerd	L84036000.XX	L84039011.XX	L84039152.XX	L84039137.XX
neuslat model P75, meranti volhout FSC gecertificeerd	L85036000.XX	L85039011.XX	L85039152.XX	L85039137.XX

Onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing; deze zijn terug te vinden [aan het eind van dit document](#)

3C.10 AVABEL NEDERLAND BV



Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Avabel Nederland bv Gedeponeerd bij de KvK te Arnhem en op onze Website.

1. Toepasselijkheid

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zijn uitsluitend deze verkoop- en leveringsvoorwaarden van Avabel Nederland B.V. (Avabel) van toepassing. Op alle onzerzijds gedane aanbiedingen en/of door ons geaccepteerde opdrachten prevaleren zij boven eventuele voorwaarden van de opdrachtgever, ook al worden daarin uitsluitend die voorwaarden van toepassing verklaard.

Door het verlenen van een opdracht wordt de opdrachtgever geacht geheel in te stemmen met de uitsluitende toepassing van deze voorwaarden; hetzelfde geldt voor de door de klant verstrekte nadere opdrachten, zowel mondeling, telefonisch, per fax of op enige andere wijze verstrekt, zodat een schriftelijke bevestiging door ons niet alsnog noodzakelijk is.

2. Offertes en prijzen

Iedere offerte blijft ongewijzigd geldig gedurende een in de offerte vermelde termijn, bij gebreke waarvan de offerte vrijblijvend is. Prijzen gelden voor de in de offerte genoemde hoeveelheden.

De prijzen zoals vermeld in onze prijscuranten, of opgegeven door onze verkopers dan wel vertegenwoordigers zijn vrijblijvend en excl. omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

Orders en condities aangenomen en overeengekomen met onze verkopers of vertegenwoordigers zijn pas rechtsgeldig na schriftelijke bevestiging onzerzijds of door het zenden van de factuur.

Avabel is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijzen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de afnemer aan te passen. In geval van een prijsverhoging heeft de opdrachtgever het recht van de overeenkomst af te zien.

Zet- en drukfouten in onze catalogus, alsmede wijziging van de afgebeelde producten en omschrijvingen zijn voorbehouden.

Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

3. Betaling

Betaling dient zonder korting of verrekening te geschieden uiterlijk binnen dertig dagen na factuurdatum. Indien de betaling niet tijdig is ontvangen, is de afnemer van rechtswege in verzuim en is Avabel, onverminderd haar overige toekomstige rechten, gerechtigd om aan de afnemer over het gehele verschuldigde bedrag rente in rekening te brengen van 1% per maand, waarbij elke ingetreden maand als een volle maand geldt. De rente zal worden berekend vanaf de vervaldag van de betrokken factuur tot en met de dag der algehele voldoening. Bovendien komen alle te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten verbonden aan het invorderen van de verschuldigde bedragen voor rekening van de afnemer. Deze kosten bedragen minimaal 15% van het factuurbedrag, met een minimum van Euro. 75,00.

Iedere betaling van de afnemer strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde interest alsmede de door ons gemaakte invorderings- en/of administratiekosten en wordt daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.

4. Eigendomsvoorbehoud

Aan de afnemer geleverde goederen blijven eigendom van Avabel, zolang de afnemer niet volledig de tegenprestatie heeft geleverd die uit hoofde van de met Avabel aangegane overeenkomst tot levering van goederen in verband daarmee verschuldigd is. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vordering die Avabel jegens de afnemer mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de afnemer in de nakoming van zodanige overeenkomst(en). De afnemer is verplicht voor zorgvuldige behandeling van alle onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen zorg te dragen en te verzekeren tegen alle gangbare risico's. Indien de afnemer in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Avabel tekort schiet of Avabel goede grond heeft te vrezen dat hij in die verplichtingen tekort zal schieten, is afnemer verplicht op eigen kosten de nog aan Avabel toebehorende goederen aan Avabel terug te geven. De onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen kunnen door de afnemer in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.

5. Levering en levertijd

De bestelde goederen worden geacht geleverd te zijn op het moment dat zij door de afnemer zijn ontvangen; alle levertijden zijn indicatief en worden niet gezien als een fatale termijn; overschrijding van de levertijd geeft de afnemer geen recht op ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.

6. Retourzendingen

Retourzendingen worden uitsluitend na voorafgaande toestemming onzerzijds aangenomen.

Goederen die door Avabel foutief zijn geleverd worden gecrediteerd, danwel opnieuw geleverd.

Alle overige retourgoederen dienen gefrankeerd te worden verzonden.

Niet voor creditering in aanmerking komen goederen die zijn beschadigd of waarvan de verpakking is beschadigd.

Creditering zal geschieden onder aftrek van 15% behandelingskosten.

Speciaal bestelde of volgens specificatie vervaardigde goederen kunnen niet worden teruggenomen.

Duiven, maart 2013

7. Adviezen, aansprakelijkheid en reclame

Opgaven over kwaliteit, afmetingen, gehalte, percentages enz. zijn steeds als gemiddelde waarden te beschouwen. Adviezen en inlichtingen bijv. over het gebruik en de toepassing van de goederen geschieden naar beste weten van onze medewerkers echter onder uitsluiting van elke aansprakelijkheid.

Klachten over gebreken ten aanzien van de geleverde goederen dienen rechtstreeks, binnen 8 dagen na levering schriftelijk ter kennis te worden gebracht aan Avabel, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten. Gebreken die redelijkerwijs niet binnen deze termijn konden worden geconstateerd dienen onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen drie maanden na aflevering van de goederen schriftelijk aan Avabel te worden gemeld. Na het verstrijken van genoemde termijn(en) wordt de afnemer geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. Alsdan is Avabel niet verplicht om klachten nog in behandeling te nemen.

Indien en voor zover de reclame door Avabel gegrond wordt bevonden, is Avabel uitsluitend verplicht het gebrek te herstellen danwel de ondeugdelijke goederen te vervangen, zonder dat de afnemer daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook. Het reclameren ontslaat de afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen jegens Avabel.

Avabel is nimmer verplicht – en afnemer vrijwaart Avabel voor aanspraken van derden ter zake – tot vergoeding van direct of indirect geleden schade uit welke hoofde of door welke oorzaak ook, behoudens in geval van opzet of grove schuld van Avabel. Iedere aansprakelijkheid voor bedrijfsschade en/of gevolgschade, door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging in de levertijd van goederen is uitdrukkelijk uitgesloten. De aansprakelijkheid van Avabel is onder alle omstandigheden beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende goederen exclusief BTW.

8. Overmacht en wanprestatie

Indien Avabel door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd te leveren, is Avabel gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, danwel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Na een periode van drie maanden of indien de overmachtsituatie blijvend is komt deze bevoegdheid ook afnemer onder dezelfde omstandigheden toe.

Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden waardoor Avabel tijdelijk of blijvend niet in staat is aan verplichtingen te voldoen, zoals werkstakingen, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen bij haar c.q. haar toeleveranciers, alsmede toerekenbare tekortkomingen door toeleveranciers van Avabel, waardoor Avabel haar verplichtingen jegens de afnemer niet (meer) kan nakomen.

Indien de afnemer enige verplichting uit de overeenkomst met Avabel niet nakomt, is de afnemer van rechtswege in verzuim en zullen de (resterende) vorderingen op de afnemer onmiddellijk opeisbaar zijn in geval:

- de afnemer een verplichting uit de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden in het bijzonder de betaling niet of niet tijdig nakomt;
- Avabel goede gronden heeft te vrezen dat de afnemer in de nakoming van zijn verplichtingen zal tekortschieten en deze niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om zich binnen een bij de aanmaning gestelde redelijke termijn bereid te verklaren zijn verplichtingen na te komen;
- De afnemer zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, danwel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd en dit niet binnen 10 dagen na beslaglegging wordt opgeheven;
- De afnemer overgaat c.q. besluit tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan;
- De vrije beschikking over zijn vermogen of een deel daarvan verliest, indien de afnemer een natuurlijk persoon is.

Avabel is gerechtigd om in bovenstaande gevallen – onverminderd de overige haar toekomende rechten zoals het recht op schadevergoeding en zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist – de overeenkomst:

- geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de cliënt en/of
- enig door de afnemer aan Avabel verschuldigd bedrag terstond en in zijn geheel op te eisen;
- het op grond van artikel 4 gevestigde eigendomsvoorbehoud in te roepen

Indien de overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordt ontbonden op grond van het in het vorige lid bepaalde is de afnemer gehouden om aan Avabel te vergoeden alle schade, kosten en interesten als gevolg van bedoelde omstandigheid en als gevolg van de ontbinding, ook in geval van faillissement en surseance van betaling.

9. Geschillen

Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden voorgelegd aan de rechtbank te Arnhem, tenzij de kantonrechter bevoegd is.

10. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Avabel en afnemer en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederland recht van toepassing.

Onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing; deze zijn terug te vinden [aan het eind van dit document](#)